

【名刺デザインスタジオ 補足資料】

基本仕様

名刺デザインの作成

(1) 収録コンテンツ

テンプレート	名刺デザイン 1,000 点 (白紙テンプレートを除く)
フォント	和文フォント 7 書体 AR 新藝体 E、AR 丸ゴシック体 M、AR ゴシック体 M、AR 隷書体 M、AR 明朝体 L、 AR 教科書体 M、AR 顔真楷書体 H 欧文フォント 20 書体
素材画像	300 点

(2) 編集機能

文章の貼り付け	フォント名(和文/欧文)、文字色、装飾色、文字そろえ(左・中・右・均等割付) 文字装飾(太字、斜体、袋、影つき)、文字間・行間の調整、フォント名一括変換
画像の貼り付け	任意の画像ファイル(jpeg/gif/png/bmp/wmf/emf/rle/dib)、素材画像 透過色指定可能(透過 GIF、透過 PNG にも対応)
図形の貼り付け	基本図形(矩形、楕円、三角形など 13 種)、グラデーション図形(9 種) 塗りつぶし色指定、線色指定、線幅指定
背景の変更	背景用素材 100 種、背景パターン 20 種(背景パターンのみ任意の色指定が可能)
レイアウト枠の操作	レイアウト枠の移動、拡大縮小、複数同時選択
レイアウト枠の回転	90 度単位での回転(文章枠は自由な角度での回転が可能)
重なり順変更	1つ上、1つ下、最上面、最下面
グリッド吸着	グリッド間隔 1mm 固定
表示の拡大縮小	100%/150%/200%/300%/400%/500%/800%/75%/50%/33%/25%
QR コード作成	NTT DoCoMo 用(氏名/フリガナ/TEL1,2/E-Mail1,2/URL) au/vodafone 用(氏名/フリガナ/TEL1,2/E-Mail1,2) フリーテキスト入力
その他	元に戻す、コピー、貼り付け、削除

(3) デザインの保存

保存ファイル形式	名刺デザインスタジオファイル形式(拡張子は fmp)
他ソフト連携	なし

名刺デザインの印刷(プリンタ)

(1) 対応用紙数	名刺ラベル用紙用 409 種類 定型用紙 4 種類(A4 定型(8 枚切 / 10 枚切)、はがき(2 枚切)、名刺サイズ(91mm x 55mm)) 型番検索、リストから検索
-----------	--

(2) 対応用紙一覧

2006 年 8 月 18 日発売時。以降はダウンロードにて更新

イーワン	29221,29339,30302,31301,51002,51003,51004,51006,51007,51011,51013,51015,51021,51023,51025,51031,51032,51033,51034,51035,51036,51037,51038,51039,51040,51041,51042,51043,51044,51045,51046,51047,51048,51049,51050,51052,51053,51054,51055,51071,51072,51073,51074,51075,51085,51127,51128,51129,51130,51131,51132,51149,51150,51167,51181,51182,51183,51184,51185,51186,51187,51191,51222,51242,51251,51252,51253,51254,51257,51261,51262,51263,51264,51267,51268,51271,51272,51273,51274,51275,51276,51277,51278,51279,51280,51281,51282,51283,51284,51291,51292,51293,51294,51295,51296,51321,51322,51323,51324,51325,51326,51327,51401,51402,51403,51404,51411,51412,51413,51414,51421,51422,51431,51432,51441,51443,51451,51452,51453,51454,51505,51510,51515,51520,51981,51982
エイブリマクセル	C91131,C91131DCE,C91131SCE,C91131T,C91149,C91149T,C98201H,CL21149C,CL71131CE,CL71131DCE,CL71149CE,CR-2SA4NX10,EJ21033SCE,EJ21131SCE,EM21033SCE,J21013,J21015,J21016,J21031T,J21033,J21033DCE,J21033T,J21131,J21131CE,J21131DCE,J21131T,J21149,J21149CE,J21149T,J-ME1ST-90L,J-ME1ST-90W,J-ME1T-100L,J-ME1T-100W,M21131,M21131CE,M21131SCE

プリン	KNC10PP
レコ	MT-HMK2WN/WNZ,MT-HMN1IV/IVZ/WN/WNZ,MT-HMN2IV/IVZ/WN/WNZ,MT-JMN1IV/IVZ/WN/WNZ,MT-JMN2IV/IVZ/WN/WNZ,MT-KMN2WN/WNZ,MT-JMK2WN/2WNZ,MT-SMN1WN,MT-HMN3WN/3IV,MT-KMK2WN/2WNZ,MT-KMC2WN,MT-JMC1IV/1WN/2IV/2WN,MT-HMC1IV/1WN/2WN/2IV/3IV/3WN
コ	KJ-10/12/13,KJ-4010/4110,KJ-G4010/4110,KJ-H4010/4110,KJ-V10,KJ-VC10/110,KJ-VG10/80,KJ-VG C10,KJ-VHC10/80,KJ-VPC10,KJ-VT10B/G/P/W/Y,KPC-W10,LBP-10N,LBP-15,LBP-V80,LBP-VC10/15/80/85,LBP-VCS10/15,LBP-VG10/80,LBP-VP10/80,KJ-VH10W/VHA10W,KJ-VS10W/VSA10W,KJ-VE10W/VEA10W,KJ-VE120LY,KJ-VE120W,KJ-VH120LB,KJ-VH120LY,KJ-VH120W,KJ-VHA120LB,KJ-VHA120LY,KJ-VHA120W
ソフト	JP-HMC10/Q,JP-LM01/3,JP-MC10A/CC/EW/EY/GK/K,JP-MC8/K,JP-MCE05 ~ 7,JP-MCE05-3,JP-MCMT01/-5,JP-MCMT02/-3,JP-MCMT03,JP-MCMT04/-5,JP-MCMT08/9CC,JP-MCBL2/MCBOKO/MCMARU/MCMARUGK/MCMARUK/MCP2/MCSOFT/MCWASHI,LBP-MMC10/K,JP-ID08/09/10/11
ナ	CJC-2/4/5,CJCW-2P/W,CLC-2,SCJC-2/4,SCJC-5,SCJK2/4/7,SCJN-2 ~ 5,SCJQ1/2,CLC-4/5
ニ	PC-64/-80/-500,PC-65/-80/-500,PC-90/-100/-500,PC-91/-100/-500,PC-80/81
ヒ	BM101 ~ 4/7/8S,BM310 ~ 3/5 ~ 8NS,BX01 ~ 9S,BX05 ~ 8/L,CJ160/1S,CJ560/1S,CJ600/2S,CJ900/1S,CJ910/1S,CJ930S,ECJ11S,ELP10/1S,LP10/1NS,LP930M, BX10S/11S/12S/13S
PLUS	IT-110KN/-M/-W,IT-110N-M,IT-120/5N,IT-150KN/-M,IT-150N-M,IT-324J-N,IT-324K-N,IT-324KN-W,IT-500KN-M,IT-500N/-M,IT-W110KN/-G/-M,IT-W110KN-W,IT-W150KN,IT-W151KN
LION	LJR-7205,LPR-3205B
山	142012/7,142022,142031,KB-312
中	CC1-010,CC2-010
その他	A4 定型 (8 枚切 / 10 枚切)、はがき (2 枚切)、名刺サイズ(91mm x 55mm)

- (3) 印刷設定 印刷枚数(ラベル単位)、印刷位置調整(1/10mm 単位、0 ~ 100mm)
 プリンタの選択、プリンタの設定、印刷プレビュー
 かんたん印刷設定 (用紙タイプ・印刷品質・カートリッジ指定を自動選択)
 印刷面の指定、印刷開始・終了ラベル位置の指定

名刺デザインの印刷(インターネット注文)

- (1) 注文の種類 片面カラー / 両面カラー / 片面モノクロ / 両面モノクロ
 (2) 注文可能枚数 最低 100 枚から (1000 枚まで)
 (3) 価格 1 箱(100 枚)の場合
 ・片面 モノクロ : ¥1,575 (消費税、送料込み) / カラー : ¥3,150 (消費税、送料込み)
 ・両面 モノクロ : ¥2,625 (消費税、送料込み) / カラー : ¥3,675 (消費税、送料込み)
 (4) 印刷範囲 上下左右 3mm 断ち切り(枠なし) 断端から 3mm より内側を印刷保証
 (5) サービス提供先 筆まめ PowerPrint (提携: パワープリント(株))

その他の機能

- (1) 最新情報の確認 ネットに接続し、アップデート等の最新情報を確認
 (2) ネット注文情報の確認 ネットに接続し、プリント注文の詳細説明を確認

添付ツール

- (1) JWord、Yahoo!ツールバー/Yahoo!メッセージャー、Hot!Update

必要システム構成

- 基本ソフトウェア Microsoft Windows XP Home Edition/XP Professional/2000 Professional 日本語版
 (以下、Windows と表記)
 Windows 95 / Windows NT の各バージョンには対応していません
 インストールは管理者権限で行う必要がある (プログラムの操作は制限ユーザ権限でも可能)
 Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 以上がインストールされている必要がある

コンピュータ本体	Windows が稼働するパーソナルコンピュータ(PentiumII プロセッサ以上を推奨)
メモリ	128MB 以上が必要
ハードディスク	インストール先: 標準インストール時 400MB 以上の空き容量が必要 システムドライブ: 100MB 以上の空き容量が必要
ドライブ	CD-ROM ドライブ (CD-ROM 版のみ) ロングファイルネームに対応していることが必要
ディスプレイ	解像度: 800 × 600 以上、ハイカラー以上が表示可能な Windows に対応しているもの (解像度: 1,024 × 768 以上を推奨)
印刷	プリンタで印刷する場合は、Windows に対応したプリンタ (名刺サイズ用紙などを使用する場合は、その用紙に印刷可能なプリンタ)が必要 インターネットで注文する場合は、インターネットに接続可能な環境が必要

パッケージ同梱物

パッケージ同梱物 CD-ROM 1 枚 / マニュアル(A4 四つ折り両面カラー) / シリアル No.シール / ユーザ登録カード