



## 基本仕様

### 住所録機能

#### 登録件数

住所録：100,000件/1ファイル、差出人：30件

#### 住所録項目

##### <自宅住所>

フリガナ、氏名、敬称、旧姓、続柄、性別、誕生日、年齢、干支、星座、血液型、連名5名、〒、住所1/2、TEL、FAX、携帯電話、その他、e-mailアドレス、URL、メモ、最寄り駅、緯度経度

##### <会社住所>

フリガナ、会社名、部署名1/2、役職名、〒、住所1/2、TEL、FAX、携帯電話、内線、e-mailアドレス、URL、メモ、最寄り駅、緯度経度

##### <予備住所>

住所種別、〒、住所1/2（海外郵便の場合は宛先・アドレス）、TEL、FAX、携帯電話、その他、最寄り駅、緯度経度

##### <その他>

分類、登録・更新日、備考1~5、マーク1~10、ピクチャデータ、年賀状/暑中見舞いなど7種類の出・受・喪中記録と宛名毎の一言を16年間表示・管理、宛名毎のレイアウト指定、宛名毎の差出人指定、顧客コード

#### 差出人項目

氏名、旧姓・フリガナなど、誕生日、年齢、連名5名、〒、住所1/2、会社名、部署名、役職名、TEL/FAX/携帯電話（項目名は変更可）、e-mailアドレス、URL、海外郵便用リターンアドレス、最寄り駅

#### コンタクト履歴項目

イベント、種別、開始日時、終了日時、相手、備考

## ファイル互換

### 他社ソフト住所録ファイル

#### 【読み込みのみ】

- 筆王Ver.2/3/2001～2007/ZERO/15～22 ※1
- 筆ぐるめVer.5.0～25 ※2
- 楽々はがき/2000～2018
- 宛名職人2000～2018
- はがきスタジオ/2/2000～2007
- 筆自慢11/12/14/2001～2008
- 筆休め2000～2006
- Excel95/97/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016
- Access95/97/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016
- Windowsアドレス帳（OutlookExpress）

#### ■ Lotus1-2-3

#### 【読み込み・書き出し】

- ContactXML1.1a
- テキストファイル（CSV形式、TAB区切り、空白区切り）
- Jアドレス（標準住所録データ形式）
- vCard形式
- Outlook97/98/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016

※1 筆王2005～2007/ZERO/15～22はContactXML形式で読み込みが可能です。

※2 筆ぐるめVer.13～25はJアドレス形式で読み込みが可能です。

### 筆まめ住所録ファイル

#### 【読み込みのみ】

- DOS版筆まめ(住所録ファイルのみ)、筆まめ for Windows、筆まめ for Macintosh、筆まめVer.6～12、筆まめおつきあい帳～3

#### 【読み込み・書き出し】

- 筆まめVer.13～29、筆まめBridal～8、筆まめパソコン生活応援パック、筆まめSelect2007～2019、筆まめBB、筆まめベーシック、筆まめSELECTION、筆まめPOP&DM

### 筆まめ文面ファイル

#### 【読み込みのみ】

- 筆まめ for Windows、筆まめ Ver.6～12

#### 【読み込み・書き出し】

- 筆まめVer.13～29、筆まめBridal～8、筆まめパソコン生活応援パック、筆まめSelect2007～2019、筆まめBB、筆まめベーシック、筆まめSELECTION、筆まめおつきあい帳～3、筆まめPOP&DM、Web筆まめ

### 画像ファイル

#### 【読み込みのみ】

EMF

#### 【読み込み・書き出し】

BMP/WMF/PNG/JPEG※

※Exif2.2のJPEG形式は読み込みのみに対応しています。

## 付属ツール

### 単独起動可能

フォトコラージュ、イメージファイルブラウザ、デスクトップ住所録、他社ソフト住所録取込ツール、筆まめテレガイド、筆まめペイント、筆まめ3Dエフェクタ、筆まめマップメーカー、はんこメーカー、ファイル・設定バックアップツール

### その他ツール

製品・サービスニュース、ソースネクスト アップデート

## 宅急便送り状印刷機能

### 入力項目

【届け先の情報】 ※1

氏名、住所、電話番号、郵便番号、会社名、部署名

【依頼主の情報】 ※1

氏名、住所、電話番号、郵便番号、会社名、部署名

【その他】

サービスの種類、発払/着払、品名、荷扱い

※1 筆まめの住所録や差出人情報から取得することができます。

### 注意事項

サービス利用の際にはクロネコメンバーズへの登録(無料)が必要です。クロネコメンバーズへの登録ページは、筆まめの画面上から呼び出せます。

## 人名外字

### 人名外字フォント

【フォント】2書体

- ・CRC & G流麗行書体 人名外字
- ・TA堀内正楷書\_人名外字

※外字数：人名用外字1390文字、外字範囲：シフト-JIS F040~F7DA

## 辞書・コンテンツ

### 搭載辞書

- ・郵便番号辞書（約14万件）※1
- ・姓名辞書（約44万件）
- ・地名辞書（約13万件）
- ・個人・法人電子電話帳（約2,300万件）※2

※1 サポート期間中はアップデートにより更新できます。

※2 平成30年4月時点で有効な八ローページを掲載

## 搭載フォント（147書体）

### 【和文43書体】

CRC&G流麗行書体04,CRC&G流麗太行書体04,CRC&G由紀葉太楷書体04,CRC&G行刻04,  
CRC&Gブーケ04,CRC&Gれいしっく04,FDバジヨカ廉書体,FDバジヨカ隅書体,FDチハル体,  
FDたいぞー体,FDバジヨカ凱書体,FDバジヨカ胞書体,FDバジヨカ啄書体,AR行書体B04,  
AR楷書体M04,AR隷書体M04,AR宋朝体M04,AR丸印篆B04,AR勘亭流H04,AR丸ゴシック体M04,  
AR悠々ゴシック体E04,ARハイカラPOP体H04,ARPOP4B04,ARなごみPOP体B04,ARUD晶熙ゴシック体\_D,  
HG岸本楷書体,HG白洲太楷書体,HG白洲行草書体,HG平成角ゴシック体W9,HG平成明朝体W9,HG創英丸ポッ  
プ体,  
HGえれがんと平成明朝体W3,CPコーパス毛筆楷書体,CPコーパス行書体,TT-コミクスM5+JTCウインS4N,  
TT-JTCじゃんけん明朝N,TT-JTC神楽N,TT-JTC曲水BN,TT-JTCウインR10N,TT-JTC彩滉W8N,  
TA堀内正楷書,TA演芸筆,TA竹せりふ

### 【連綿体3書体】

CRC&G流麗連綿体、AR行楷連綿体H、AR行楷連綿体L

### 【欧文60書体】

HGep001～HGep060

### 【数字41書体】

HG数字001～HG数字040、OCR-B

ディスク収録コンテンツ数／総数：5,183点／オンラインコンテンツも合わせた総数：約45万点

### 【ディスク収録コンテンツ】

そのままデザイン 981

通年イラスト 4,007

写真 195

定型文章：2,724文例

### 【オンラインコンテンツ】

そのままデザイン：5,000 (追加デザイン：250)

通年イラスト：450,000

写真：900

ダウンロード時のファイルサイズ

DL版

1.5GB(追加コンテンツ：280MB※)

※個人法人電子電話帳

## 連携ソフト

### 【経路検索ソフト】

駅すばあと（2009年10月版以降）、乗換案内（2006年7月版以降）

### 【電話帳ソフト】

写録宝夢巢 Ver.18以降、ら〜くらく電話帳 Ver.27以降

### 【地図ソフト】

MapFan/MapFan.net Ver.10以降、ゼンリン電子地図帳Zi Ver.18以降、いつもNAVI PC Ver.6.1.2以降

### 【アドオン】

ピクチャミクス4、筆まめ名刺読取ツールVer.2

### 【その他】

Excelで宛名印刷3、筆まめ人名外字4

## 連携サービス

### 【住所録】

Gmail連絡先(アップロードのみ)、筆まめクラウド住所録

### 【住所録・文面】

筆まめネットプリント

## 動作環境

### 対応OS(日本語版)

Microsoft Windows 10(64bit版/32bit版)※

Microsoft Windows 8.1(64bit版/32bit版)※

Microsoft Windows 7 SP1以上(64bit版/32bit版)※

※ 64bitOSではWOW64モードで動作します。

## コンピュータ本体

Windowsが正常に動作するパーソナルコンピュータ

## 必要メモリ

Windows 10 : 1GB以上必要(64bit版の場合は2GB以上必要)

Windows 8.1 : 1GB以上必要(64bit版の場合は2GB以上必要)

Windows 7 : 1GB以上必要(64bit版の場合は2GB以上必要)

※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのメモリが必要になる場合があります。

## 必要ディスク容量

### DVD版

3.7GB

※Windowsがインストールされているドライブに、2.0GB以上の空き容量が必要です。

※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのディスク領域が必要です。

### DL版

3.2GB

※Windowsがインストールされているドライブに、1.7GB以上の空き容量が必要です。

※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのディスク領域が必要です。

※追加インストールですべてのコンテンツをインストールするために必要なディスク容量は3.4GBです。

## ディスクドライブ

DVD版

DVD-ROMドライブ

## ディスプレイ

画面の解像度：1024×768以上※、色数：16ビットカラー以上必要

※ディスプレイの設定で96DPI、120DPI、144DPI、192DPI、240DPI以外は、動作保証外です。

※画面の解像度によって設定できるDPI値は異なります。

## 周辺機器

対应用紙に印刷する場合は印刷する用紙に対応したプリンタ及びプリンタドライバが必要です。

スキャナから画像を読み込む場合は、ご使用のパソコンに対応したスキャナ及びTWAIN/WIAドライバが必要です。

ドライバ類はご使用になるOSに対応した最新の物をご使用ください。

## 注意事項

※本製品のご利用には、システムにMicrosoft Internet Explorer7以上がインストールされている必要があります。また、一部の機能でJavaScriptを利用しているため、JavaScriptの設定が有効になっている必要があります。

※インストールおよび認証には管理者権限/昇格が必要です。

※ネットワーク接続のドライブからのインストールは動作保証外です。

※オンライン素材は2020年8月末までご利用いただけます。

※オンライン素材、アップデート・郵便番号辞書のダウンロードなど、筆まめのすべての機能をご利用いただくには、製品のユーザー登録が必要です。

※一部の機能はインターネットに接続するため、インターネットへの接続環境が必要です。

※ハイコントラストは非対応です。

※PDFファイルをご覧になるには、PDF閲覧ソフトが必要です。

※宅急便送り状の印刷には、カラー印刷ができるプリンタ（A4対応）が必要です。

※筆まめVer.29搭載の人名外字フォントは流麗行書体と堀内正楷書に対応しています。

※筆王2003以降や筆ぐるめVer.13以降の外字は、外字ではなく第1水準または第2水準の漢字で取り込まれます。

## Copyright・商標

Copyright 1994-2018 MORRIN CORP. Copyright 2019 FUDEMAME CO., LTD.

- ・筆まめは、株式会社筆まめの登録商標です。
- ・CRC & G流麗行書体、CRC & G流麗連綿体の著作権は、株式会社シーアンドジイと有澤逸男氏に帰属します。
- ・TrueTypeフォント「CRC & G ~」は、株式会社シーアンドジイ社製です。
- ・TrueTypeフォント「AR ~」は、ARPHIC TECHNOLOGY社製です。
- ・TrueTypeフォント「HG ~」は、リコーインダストリアルソリューションズ株式会社製です。
- ・TrueTypeフォント「JTC」、「JTCウイン」シリーズ、「曲水B」はエヌアイシィ株式会社の商標及び、登録商標です。
- ・TrueTypeフォント「TA ~」は、スキルインフォメーションズ株式会社製です。
- ・Microsoft (R) Windows (R) の正式名称は、Microsoft (R) Windows (R) Operating System です。
- ・Microsoft (R) ,Windows (R) は、米国Microsoft (R) Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## 企画・制作・販売元

開発：株式会社筆まめ 株式会社モーリン

販売・サポート：ソースネクスト株式会社

## 同梱物（DVD版）

- ・DVD-ROM：1枚
- ・筆まめVer.29 操作ガイド：1冊
- ・使用許諾条件書：1部
- ・製品シリアル番号カード：1枚
- ・筆まめVer.29 オールシーズンのご案内：1枚

## 重要

### 電子電話帳に収録されている個人情報の取り扱いについて

- ・本製品に搭載されている電子電話帳では、住所録を作成する際の入力補助を目的として「ハローページ」にて公開された個人情報を使用しています。当社は、本製品において当該個人情報を前記目的にのみ使用し、また、事業協力会社を除く第三者に開示いたしません。
- ・ご自身の個人情報の削除または訂正をご希望の方は、ご本人自らがインフォメーションセンター宛にメールフォームよりご連絡ください。対応可能な次期対象製品から対応いたします。

## 対応機器

### はがき自動両面印刷

#### キヤノン

PIXUS 860i以降に発売されたキヤノンピクサスかんたん印刷対応機種で自動両面印刷時に用紙サイズにはがきが使用できるプリンタ

#### エプソン

PM-A920/A940/T960

EP-901/801/774以降に発売されたカラリオかんたんプリント対応のEP-90/80/77シリーズのプリンタ

#### RICOH

IPSiO GX e5500/7000/5000/3000

IPSiO G7570/717/707(707-ME)/515/505

#### ブラザー

2009年以降に発売されたインクジェット複合機

### メタリックカラー印刷

#### ALPS電気

MD-5000/5500シリーズ

フラッシュゴールド/シルバー、メタリックカラー・ゴールド/シルバー/レッド/ブルー

上記以外のMDシリーズ

メタリックカラー・ゴールド/シルバー/レッド/ブルー

### CD/DVDダイレクト印刷

#### キヤノン

キヤノンピクサスかんたん印刷対応機種でCD/DVDダイレクト印刷に対応しているプリンタ

#### エプソン

カラリオかんたんプリント対応機種でCD/DVDダイレクト印刷に対応しているプリンタ

### その他注意事項

#### 筆まめからのメール送信について

Windows8以降のOS標準搭載のメーカーでは筆まめからのメール送信機能は使用できません。

#### 旧製品からの設定引継ぎについて

差出人や各種設定情報は、筆まめVer.12以前のバージョンからの引継ぎはできません。

#### 人名外字フォントについて

- ・人名外字フォントは、筆まめとは別にインストールする必要があります。※1
- ・人名外字フォントをインストールすると、CRC&G流麗行書体とMS UI Gothicに関連付けされます。左記フォントに他の外字を関連付けて使用している場合はご注意ください。※2

※1「筆まめ人名外字」の製品版をお持ちの場合は、人名外字フォントのインストールは不要です。

※2「筆まめ人名外字」の製品版がインストールされている環境では、CRC&G流麗行書体のみに関連付けされます。



### 筆まめおつきあい帳で作成した往復はがきファイルについて

筆まめおつきあい帳で作成した往復はがきファイルは筆まめでは使用できません。

### 筆まめPOP&DMで作成した文面ファイルについて

筆まめPOP&DMでPOP文字を使用して作成した文面を本製品で読み込んだ時、POP文字オブジェクトは画像オブジェクトとして認識されます。

画像オブジェクトとしての編集は出来ませんが、POP文字としての編集はできません。

### ふちなし印刷について

エプソン製、キヤノン製、ブラザー製のふちなし印刷対応のプリンタでは宛名、および文面のふちなし印刷が行えます。※ブラザー製は文面のみ

ふちなし印刷はプリンタドライバで印刷データを拡大(プリンタドライバの設定により異なる)して印刷しますので、用紙の端の方に配置したアイテムは印刷時に切れてしまう場合があります。必ず試し印刷を行ってから、印刷して下さい。

### エコ印刷について

インク削減効果は、プリンタの機種、プリンタの設定、印刷する内容によって変化します。インク削減効果を大きくした場合、細い線や小さな文字が印刷されなかったり欠けたりしたり、イラスト等の色調が多少変わることがありますのでご注意ください。

### うす墨印刷について

うす墨印刷は、宛名印刷ではがき又は封筒を選択した場合のみ設定可能です。うす墨印刷されるのは文字だけで、郵便番号、画像、バーコードは対象外ですのでご注意ください。

### 封筒印刷について

#### キヤノン

長形3号、4号でフラップサイズを0mmに設定し、給紙方法を後ろトレイから給紙する場合は用紙の挿入方向が逆(フラップが上)になるのでご注意下さい。

#### エプソン

長形3号、4号でフラップサイズを0mmに設定し、宛名印刷ダイアログで用紙・サイズが"長形3号封筒"、"長形4号封筒"と表示されている機種の場合は用紙の挿入方向が逆(フラップが上)になるのでご注意下さい。

#### エプソン

長形3号、4号で印刷する場合、機種によっては宛名印刷ダイアログの用紙・サイズがユーザ定義サイズになっている場合があります。この場合はそのまま印刷するようにして下さい。

### ポストスクリプトプリンタについて

ポストスクリプトプリンタで印刷するとフォントが文字化けしたり、画像が正しく印刷されない場合があります。

その場合は筆まめの[設定]-[環境設定]-[文面/宛名の設定]の"クリップ設定してあるデータが印刷出来ないプリンタを使用する"のチェックボックスをONに設定して印刷して下さい。

## DELL製プリンタについて

DELL製プリンタで印刷すると用紙の上半分や下半分だけしか印刷されない場合があります。

その場合は筆まめの[設定]-[環境設定]-[文面/宛名の設定]の"印刷データ2分割データ送付に対応する"のチェックボックスをONに設定して印刷して下さい。

## 自動両面印刷について

### ■全ての宛名で文面は共通のデータで両面印刷をしたい場合

宛名印刷ダイアログ - 両面印刷 - 文面 で印刷したい文面ファイルを指定してください。

### ■宛名ごとに異なる文面のデータで両面印刷をしたい場合

予め「はがきアルバム」で印刷する文面データを設定する必要があります。

手順は以下の通りです。

1. はがきアルバムに印刷する文面データを設定する。

↓

宛名印刷ダイアログを閉じる。

↓

住所録ウィンドウをアクティブにして、カード編集-はがきアルバム ではがきアルバムを起動する。

↓

はがきアルバムで任意の項目"年賀状、暑中見舞、e-mail、履歴4、履歴5、履歴6"と年号を選択する。

↓

項目名の上に表示される氏名を確認して、"出"の欄にその氏名の宛名で印刷したい文面ファイルを選択する。

※1、※2

※1両面印刷で使用できるのは"はがき"サイズの筆まめ文面ファイルのみです。

それ以外の画像ファイル、サイズの違う用紙、ラベル紙などでは両面印刷はできないので、  
ご注意ください。

※2両面印刷で有効な項目は"出"項目に設定されたデータのみです。

2. カード、宛名ウィンドウの印刷ボタンを押して、宛名印刷ダイアログを表示する。

↓

印刷設定項目で両面印刷の項目を選択し、両面印刷の設定を表示する。

↓

両面印刷の"自動"ないしは"手動"を選択する。

↓

はがきアルバムで設定した文面を使うのチェックボックスをONにする。

↓

はがきアルバムで文面を登録した項目、年号を選択する。

### 3.宛先リストを確認し、印刷を実行する

2.までの作業が完了すると、宛名印刷ダイアログの左下の宛先リストにステータスが表示されます。

宛先リストを確認し、印刷を実行してください。

宛先リストの左端のアイコン意味、印刷仕様は以下の通りです。

#### ◇はがきアルバム

はがきアルバムで有効な文面が指定されている場合

はがきアルバムで指定した文面で両面印刷が行われます。

#### ◇指定文面

はがきアルバムで何も設定されず、宛名印刷ダイアログで文面が指定されている場合

宛名印刷ダイアログで指定した文面で両面印刷が行われます。

#### ◇空白(エラー)

空白になるのは以下の場合です。

はがきアルバムで筆まめ文面ファイル以外の画像ファイルが指定されている場合

はがきアルバムではがきサイズ以外の筆まめ文面ファイルが指定されている場合

はがきアルバムで何も設定されず、宛名印刷ダイアログで文面が指定されていない場合

はがきアルバムで指定したデータが、はがきアルバムで指定した時の場所に存在しない場合

上記に当てはまる場合は宛名のみが印刷されて、文面は空白で排出されます。

## メタリックカラー印刷について

### <使用方法>

カラーパレットの下部に4つのメタリックカラー(左からゴールド、シルバー、レッド、ブルー)が表示されますので、使用したい色を各データに指定してください。

カラーを設定したら、印刷時にプリンタのプロパティ印刷設定で"特色印刷"にチェックをつけ、特色設定ボタンを押して、特色カラー、特色フラッシュカラーと印刷方法を設定して印刷してください。

## 四面連刷葉書について

1.四面連刷葉書は、必ず四つに切り分けてから投函してください。

2.差込機能使用時のご注意

四面連刷ハガキは、その特性上、宛名面と文面で印刷位置が異なります。文面での差込データは右上から1件目を印刷し、宛名と文面のデータを合わせております。四面連刷葉書ご利用の際はご確認の上ご使用下さい。

## カスタマバーコードについて

カスタマバーコードは、郵便事業株式会社の定めた所定の範囲内に配置してください。

## ALPS電気製プリンタについて

### MDシリーズ

縦書きの文字がカラーで印刷されない場合があります。この場合、Ver.2.0以降のプリンタドライバを使用してください。

## 日本HP製プリンタについて

DeskJet 5650/5850、PSC 1350/2310/2450/2550

ふちなし全面印刷を行うときは、プリンタのプロパティの"用紙の種類"項目の下の"フチ無し自動調整"のチェックをつけると、拡大されて印刷されるので、このチェックはつけないようにしてください。