



## 基本仕様

住所録機能	登録件数 住所録項目	住所録:100,000件 / 1ファイル、差出人:30件 【自宅住所】 フリガナ、氏名、敬称、旧姓、続柄、性別、誕生日、年齢、干支、 星座、血液型、連名5名、〒、住所1/2、TEL、FAX、携帯電話、 その他、e-mailアドレス、URL、メモ、最寄駅、緯度経度  【会社住所】 フリガナ、会社名、部署名1/2、役職名、〒、住所1/2、TEL、FAX、 携帯電話、内線、e-mailアドレス、URL、メモ、最寄駅、緯度経度  【予備住所】 住所種別、〒、住所1/2(海外郵便の場合は宛先・アドレス)、 TEL、 FAX、携帯電話、その他、最寄駅、緯度経度  【その他】 分類、登録・更新日、備考1~5、マーク1~5、ピクチャデータ、 年賀状/暑中見舞いなど6種類の出・受・喪中記録と 宛名毎の一言を16年間表示・管理、 宛名毎のレイアウト指定、宛名毎の差出人指定
	差出人項目	フリガナ(氏名のみ)、氏名、旧姓・年齢など、連名5名、〒、 住所1/2、会社名、部署名、役職名、 TEL/FAX/携帯電話(項目名は変更可)、e-mailアドレス、 URL、海外郵便用リターンアドレス、最寄駅
	ファイル互換(1/2) 他社ソフト住所録 ファイル	【読み込みのみ】 ・筆王Ver.2/3/2000~2007/ZERO 1 2 ・筆ぐるめVer.5.0~17 3 ・楽々はがき/2000~2010 ・宛名職人2000~2010 ・はがきスタジオ/2/2000~2007 ・筆自慢11/12/14/2001~2008 ・筆休め2000~2006 ・Excel95/97/2000/2002/2003/2007/2010 ・Access95/97/2000/2002/2003/2007 ・Windowsアドレス帳(OutlookExpress) ・Lotus1-2-3

<p>ファイル互換(2/2)</p>	<p>他社ソフト住所録ファイル</p>	<p>【読み込み・書き出し】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ContactXML1.1a</li> <li>・テキストファイル(CSV形式、TAB区切り、空白区切り)</li> <li>・Jアドレス(標準住所録データ形式)</li> <li>・vCard形式</li> <li>・Outlook97/98/2000/2002/2003/2007</li> </ul> <p>1 筆王2000の場合は、お使いのシステムに筆王2000がインストールされている必要があります。</p> <p>2 筆王2005～2007/ZEROはContactXML形式で読み込みが可能です。</p> <p>3 筆ぐるめVer.13～17はJアドレス形式で読み込みが可能です。</p>
	<p>筆まめ住所録ファイル</p>	<p>【読み込みのみ】</p> <p>DOS版筆まめ(住所録ファイルのみ)、筆まめ for Windows、筆まめ for Macintosh、筆まめVer.6～12、筆まめおつきあい帳</p> <p>【読み込み・書き出し】</p> <p>筆まめVer.13～21、筆まめBridal～3/5/6、筆まめベーシック、筆まめパソコン生活応援パック、筆まめSelect2007～2010、筆まめBB、筆まめSELECTION</p>
	<p>筆まめ文面ファイル</p>	<p>【読み込みのみ】</p> <p>筆まめ for Windows、筆まめ Ver.6～12</p> <p>【読み込み・書き出し】</p> <p>筆まめVer.13～21、筆まめBridal～3/5/6、筆まめおつきあい帳、筆まめパソコン生活応援パック、筆まめSelect2007～2010、筆まめBB、筆まめベーシック、筆まめSELECTION</p>
	<p>画像ファイル</p>	<p>【読み込みのみ】</p> <p>EMF</p> <p>【書き出しのみ】</p> <p>GIF 1</p> <p>【読み込み・書き出し】</p> <p>BMP/WMF/PNG/JPEG 2</p> <p>1 携帯用年賀メール機能での出力のみに対応しています。</p> <p>2 Exif2.2のJPEG形式は読み込みのみに対応しています。</p>
<p>付属ツール</p>	<p>単独起動可能</p>	<p>フォトコラージュ、筆まめアトリエ、デスクトップ住所録2.1、イメージファイルブラウザ14、他社ソフト住所録取込ツール6、筆まめテレガイド12、筆まめペイント17、筆まめ3Dエフェクタ14、筆まめマップメーカー12、はんこメーカー - 6、シリアル確認ツール、ファイル・設定バックアップツール6</p>
<p>辞書・コンテンツ(1/2)</p>	<p>搭載ツール 搭載辞書</p>	<p>JWord、製品サービスニュース、Yahoo!ツールバー</p> <p>郵便番号辞書(約14万件) 1</p> <p>姓名辞書(約44万件)</p> <p>地名辞書(約14万件)</p> <p>個人・法人電子電話帳(約2,800万件) 2</p> <p>1 サポート期間中はアップデートにより更新できます。</p> <p>2 平成22年3月時点で有効なハローページを掲載</p>

辞書・ コンテンツ(2/2)	搭載フォント (139書体)	<p>【和文35書体】 CRC&amp;G流麗行書体、CRC&amp;G流麗太行書体、 CRC&amp;G由紀葉太楷書体、CRC&amp;G行刻、CRC&amp;Gブーケ、 CRC&amp;Gれいしっく、CRバジヨカ廉書体、CRバジヨカ隅書体、 AR行楷書体H、AR行書体B、AR楷書体M、AR隷書体M、 AR宋朝体M、AR丸印篆B、AR勘亭流H、AR丸ゴシック体M、 AR悠々ゴシック体E、ARハイカラPOP体H、ARPOP4B、 DF行楷書W5、DF行書体W7、DFクラフト墨W9、DF京劇体W7、 DF口マン雪W9、DFPOPミックスW4、DF華康ゴシック体W5、 DF流隷体W5、DF金文体W5、HG岸本楷書体、 HG白洲太楷書体、HG白洲行草書体、HG白洲ペン楷書体、 HG平成角ゴシック体W9、HG平成明朝体W9、 HG創英丸ポップ体</p> <p>【連綿体3書体】 CRC&amp;G流麗連綿体、AR行楷連綿体L、AR行楷連綿体H</p> <p>【欧文60書体】</p> <p>【数字41書体】 和文書体「CRC&amp;G～」「AR～」は、JIS2004字形対応 フォントも搭載しています。</p>
収録コンテンツ数		<p>&lt; 総数 &gt; DVD版：33,384、CD版：9,300</p> <p>&lt; 内訳 &gt; ・通年イラスト DVD版：28,932、CD版：7,400</p> <p>・写真 DVD版：1,330、CD版：850</p> <p>・そのままデザイン DVD版：2,890、CD版：1,000</p> <p>・ペーパークラフト DVD版：232、CD版：50</p> <p>・フォント DVD版、CD版：139書体</p> <p>・定型文章 DVD版、CD版：1,040文例</p>
対応サービス(4種類)		<p>筆まめPowerPrint、デジプリポストカードサービス、 フジフィルムデジタルイメージングFDiサービス、 コダックデジタルサービス</p>

動作環境	
対応OS(日本語版)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Microsoft Windows 7(64bit版/32bit版)</li> <li>・Microsoft Windows Vista(64bit版/32bit版)</li> <li>・Microsoft Windows XP(32bit版)</li> </ul> <p>64bitOSではWOW64モードで動作します。</p>
コンピュータ本体 必要メモリ	<p>Windowsが正常に動作するパーソナルコンピュータ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Windows 7: 1GB以上必要 (64bit版の場合は2GB以上必要)</li> <li>・Windows Vista: 1GB以上必要 (Home Basicの場合は512MB以上必要)</li> <li>・Windows XP: 256MB以上必要</li> </ul> <p>ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのメモリが必要になる場合があります。</p>
必要ディスク容量	<p>DVD版: 870MB (Windowsがインストールされているドライブに、490MB以上の空き容量が必要です)</p> <p>CD版: 750MB (Windowsがインストールされているドライブに、380MB以上の空き容量が必要です)</p> <p>ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのディスク領域が必要です。</p>
ディスクドライブ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CD版: CD-ROMドライブ</li> <li>・DVD版: DVD-ROMドライブ</li> </ul>
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・画面の解像度 800×600以上(1024×768以上を推奨) ディスプレイの設定で96DPI(規定)、120DPI以外は、動作保証外です。</li> <li>・色数 16ビットカラー以上必要 プリプリまるん for 筆まめのご使用には、色数: 24ビットカラー以上が必要です。</li> </ul>
周辺機器	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対应用紙に印刷する場合は印刷する用紙に対応したプリンタ及びプリンタドライバが必要です。</li> <li>・スキャナから画像を読み込む場合は、ご使用のパソコンに対応したスキャナ及びTWAIN/WIAドライバが必要です。</li> <li>・ドライバ類はご使用になるOSに対応した最新の物をご使用ください。</li> </ul>

## 動作環境

### 注意事項

- ・筆まめのご使用にはシステムに Microsoft Internet Explorer6 Service Pack1以上がインストールされている必要があります。
- ・インストールには、管理者権限/昇格が必要です。
- ・ネットワーク接続のドライブからのインストールは動作保証外です。
- ・ハイコントラストは非対応です。
- ・一部の機能はインターネットに接続するため、インターネットへの接続環境が必要です。
- ・筆まめのインストールの際には、お使いのパソコンに WindowsInstaller3.1以上がインストールされている必要があります。WindowsInstaller3.1は当製品に含まれているので別途準備する必要はありません。
- ・プリプリまるん for 筆まめのご使用にはお使いのパソコンに.NET Framework 2.0以上がインストールされている必要があります。.NET Framework 2.0 ランタイムは当製品に含まれているので別途準備する必要はありません。Windows Vista/7には最初からOSにインストールされています。

## 企画・開発・制作・販売元

企画・開発・販売:株式会社クレオ  
開発:株式会社モーリン

## 同梱物

< CD版 >

・CD-ROM:3枚 ・マニュアル:1冊 ・製品ユーザ登録カード:1枚 ・使用許諾契約書:1枚

< DVD版 >

・DVD-ROM:1枚 ・マニュアル:1冊 ・製品ユーザ登録カード:1枚 ・使用許諾契約書:1枚

## 重要

製品の仕様およびサービス等は、予告なく変更または中止されることがあります。

電子電話帳に収録されている個人情報の取り扱いについて

・本製品に搭載されている電子電話帳では、住所録を作成する際の入力補助を目的として個人情報を収録、提供しています。当社は、本製品において当該個人情報を前記目的にのみ使用し、また、事業協力会社を除く第三者に開示いたしません。

・個人情報は、NTT「ハローページ」にて公開された「氏名」、「住所」、「電話番号」のみを使用しています。

・ご自身の個人情報の削除または訂正をご希望の方は、ご本人自らがクレオインフォメーションセンター宛に電話又はFAXでご連絡ください。対応可能な次期対象製品から対応いたします。

・お客様が本製品を利用して個人情報を使用する場合は、お客様ご自身の責任においてご使用ください。

## Copyright・商標

Copyright 1994-2010 MORRIN CORP. Copyright 2010 CREO CO., LTD.

- ・筆まめは、株式会社クレオの登録商標です。
- ・CR C&G 流麗行書体、CR C&G 流麗連綿体の著作権は、株式会社シーアンドジイと有澤逸男氏に帰属します。
- ・TrueTypeフォント「CRC&G ~」は、株式会社シーアンドジイ社製です。
- ・TrueTypeフォント「AR ~」は、ARPHIC TECHNOLOGY社製です。
- ・TrueTypeフォント「HG ~」は、株式会社リコー社製です。
- ・TrueTypeフォント「DynaFont(DFP ~)」は、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
- ・写真画像01219067~78.JPGは、のごみ人形工房製造「のごみ人形」の本体のみを撮影したものです。
- ・カラーイラスト集に含まれる一部の写真・イラストの著作権は、ピクスタ株式会社に登録するクリエイターに帰属します。
- ・カラーイラスト集に含まれる一部のイラストの著作権は、株式会社シーアンドジイに帰属します。
- ・カラーイラスト集に含まれる一部の作品の著作権は、高波壮太郎氏に帰属します。
- ・カラーイラスト集に含まれる一部のイラストで使用している文字は、株式会社白舟書体のフォントを使用しています。
- ・[着ぐるみツール]は、株式会社データクラフト社「づら道楽2」から機能を抜粋したものです。
- ・Microsoft(R) Windows(R)の正式名称は、Microsoft(R) Windows(R) Operating Systemです。
- ・Microsoft(R),Windows(R),Windows Vista(R)は、米国Microsoft(R) Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## 対応機器

はがき自動両面印刷	キヤノン	・PIXUS 860i以降に発売されたキヤノンピクサスかんたん印刷対応機種で自動両面印刷時に用紙サイズにはがきが使用できるプリンタ
	エプソン RICOH	・PM-A920/A940/T960/EP-901F/901A/801A/902A/802A ・IPSIO GX3000/5000/7000/G7570/717/707(707-
メタリックカラー印刷	ALPS電気	・MD-5000/5500シリーズ フラッシュゴールド/ シルバー、メタリックカラー・ゴールド/ シルバー/レッド/ブルー
		・上記以外のMDシリーズ メタリックカラー・ゴールド/シルバー/レッド/ブルー